

NSB-kompetansesenter materialliste "prosjektet bygg"

Detaljert tabell med innlagte oppføringer og mengder

id	kode	navn	Ltid	komponent	mengde	enhet
Basismaterialer						
1313655749	2-0-1-10	Aluminium	60	Vekt	1583	kg
1313655822	2-0-1-2	Tre	60	Vekt	1800	kg
1313482252	2-0-1-4	Stålbjelke	60	Vekt	500	kg
1313139287	2-0-2-2	Mørtel	60	Vekt	120800	kg
1313480626	2-0-5-4	Sponplater	60	Vekt	300	kg
1313657421	2-0-5-8	Glulam (laminat)	60	Vekt	21439.3	kg
1313139353	2-0-6-1	Propylen	60	Vekt	1320	kg
1313480852	2-0-7-1	Polyethylene	60	Vekt	31	kg
1313481767	2-0-7-1	Polyethylene	60	Vekt	60	kg
1313658070	2-0-8-4	Teppe	60	Vekt	741	kg
Bæresystemer						
1313487398	2-1-4-1	Stålsøyler - total vekt	60	Vekt	50000	kg
1313487421	2-1-4-2	Stålbjelker - total vekt	60	Vekt	65909	kg
Grunn og fundamenter						
1313652948	2-2-2-2	Armering	60	Vekt	93923	kg
1313652928	2-2-2-3	Betong	60	Volum	626.15	m3
1313579838	2-2-5-3	Betongpeler	60	Lengde	2250	m
1313579838	2-2-5-3	Betongpeler	60	Tverrsnittareal	0.073	m2
1313579838	2-2-5-3	Betongpeler	60	Pelehoder	110	stk
1313579838	2-2-5-3	Betongpeler	60	Stål pr pelehode	50	kg/stk

Yttervegger						
1313581614	2-3-10-4	Stålplater	30	Areal	650	m2
1313581614	2-3-10-4	Stålplater	30	Tykkelse	0.005	m
1313581614	2-3-10-4	Stålplater	30	Stål pr areal kledning	39	kg/m2
1313133891	2-3-10-5	Fibersementplater	30	Areal	1510	m2
1313133891	2-3-10-5	Fibersementplater	30	Tykkelse	0.007	m
1313133891	2-3-10-5	Fibersementplater	30	Stål pr areal kledning	0.1	kg/m2
1313657064	2-3-10-8	Teglforblending - hulltegl	30	Areal	1510	m2
1313657064	2-3-10-8	Teglforblending - hulltegl	30	Tykkelse	0.104	m
1313657064	2-3-10-8	Teglforblending - hulltegl	30	Stål pr areal kledning	0.1	kg/m2
1313476883	2-3-2-1	Fasade-element	60	Areal	820	m2
1313476883	2-3-2-1	Fasade-element	60	Tykkelse	0.2	m
1313138006	2-3-4-2	Bindingsverk av tre - mengde oppgis brutto	60	Areal	2383.69	m2
1313138006	2-3-4-2	Bindingsverk av tre - mengde oppgis brutto	60	Tverrsnitt	0.0071	m2
1313138031	2-3-4-2	Bindingsverk av tre - mengde oppgis brutto	60	Areal	2383.69	m2
1313138031	2-3-4-2	Bindingsverk av tre - mengde oppgis brutto	60	Tverrsnitt	0.010704	m2
1313138061	2-3-4-3	utforing/utlekting	60	Areal	1181.5	m2
1313138061	2-3-4-3	utforing/utlekting	60	Tverrsnitt	0.003528	m2
1313137411	2-3-5-2	Mineralull - vanlig bygningskvalitet: Steinull	60	Areal	4767.38	m2
1313137411	2-3-5-2	Mineralull - vanlig bygningskvalitet: Steinull	60	Tykkelse	0.1	m
1313137467	2-3-5-2	Mineralull - vanlig bygningskvalitet: Steinull	60	Areal	2383.69	m2
1313137467	2-3-5-2	Mineralull - vanlig bygningskvalitet: Steinull	60	Tykkelse	0.125	m
1313134662	2-3-5-6	Dampsperre	60	Areal	2384	m2
1313134662	2-3-5-6	Dampsperre	60	Tykkelse	0.02	m
1313134685	2-3-5-7	GU-plater	60	Areal	4767.38	m2
1313660641	2-3-7-1	Vinduer av tre	25	Areal	666.577	m2
1313660641	2-3-7-1	Vinduer av tre	25	Andel treverk	15.2	%
1313660641	2-3-7-1	Vinduer av tre	25	Tykkelse for glass	0.017	m
1313660641	2-3-7-1	Vinduer av tre	25	Tykkelse for treverk	0.105	m
1313660900	2-3-7-13	Beslag - av aluminium - oppgitt i m2	25	Areal	101.045	m2
1313660900	2-3-7-13	Beslag - av aluminium -	25	Tykkelse	0.008	m

		oppgitt i m2				
1313582571	2-3-7-4	Aluminiumsprofiler for glassfasader - faste felt	25	Lengde	899	m
1313735412	2-3-7-4	Aluminiumsprofiler for glassfasader - faste felt	25	Lengde	173.1	m
1313582055	2-3-7-6	Glass i glassfasader	25	Areal	235	m2
1313582055	2-3-7-6	Glass i glassfasader	25	Tykkelse for glass	0.012	m
1313582413	2-3-7-6	Glass i glassfasader	25	Areal	119	m2
1313582413	2-3-7-6	Glass i glassfasader	25	Tykkelse for glass	0.018	m
1313732107	2-3-7-6	Glass i glassfasader	25	Areal	92.5	m2
1313732107	2-3-7-6	Glass i glassfasader	25	Tykkelse for glass	0.017	m
1313145934	2-3-7-8	Foringer av MDF	25	Lengde	1673	m
1313145934	2-3-7-8	Foringer av MDF	25	Tverrsnitt	0.0038	m2
1313482420	2-3-7-8	Foringer av MDF	25	Lengde	53	m
1313482420	2-3-7-8	Foringer av MDF	25	Tverrsnitt	0.0005	m2
1313661891	2-3-7-8	Foringer av MDF	25	Lengde	4273	m
1313661891	2-3-7-8	Foringer av MDF	25	Tverrsnitt	0.00058	m2
1313148394	2-3-8-2	Dør av stål	30	Antall	1	stk
1313148394	2-3-8-2	Dør av stål	30	Tykkelse	0.05	m
1313148394	2-3-8-2	Dør av stål	30	Størrelse	4.3578	m2
1313148394	2-3-8-2	Dør av stål	30	Stål pr dør	160	kg/stk
1313148454	2-3-8-2	Dør av stål	30	Antall	1	stk
1313148454	2-3-8-2	Dør av stål	30	Tykkelse	0.05	m
1313148454	2-3-8-2	Dør av stål	30	Størrelse	3.0831	m2
1313148454	2-3-8-2	Dør av stål	30	Stål pr dør	160	kg/stk
1313148480	2-3-8-2	Dør av stål	30	Antall	3	stk
1313148480	2-3-8-2	Dør av stål	30	Tykkelse	0.05	m
1313148480	2-3-8-2	Dør av stål	30	Størrelse	2.3661	m2
1313148480	2-3-8-2	Dør av stål	30	Stål pr dør	90	kg/stk
1313137708	2-3-9-1	Gipsplater (13 mm)	20	Areal	2383.69	m2
1313137708	2-3-9-1	Gipsplater (13 mm)	20	Stål pr areal kledning	0.02	kg/m2

Innervegger						
1313138165	2-4-4-1	Bindingsverk av stål tynnplateprofiler - mengde oppgis brutto	30	Areal	2185.19	m2
1313138165	2-4-4-1	Bindingsverk av stål tynnplateprofiler - mengde oppgis brutto	30	Tykkelse	0.075	m
1313138205	2-4-4-1	Bindingsverk av stål tynnplateprofiler - mengde oppgis brutto	30	Areal	174.05	m2
1313138205	2-4-4-1	Bindingsverk av stål tynnplateprofiler - mengde oppgis brutto	30	Tykkelse	0.12	m
1313648779	2-4-4-1	Bindingsverk av stål tynnplateprofiler - mengde oppgis brutto	30	Areal	1048.8	m2
1313648779	2-4-4-1	Bindingsverk av stål tynnplateprofiler - mengde oppgis brutto	30	Tykkelse	0.072	m
1313648845	2-4-4-1	Bindingsverk av stål tynnplateprofiler - mengde oppgis brutto	30	Areal	128.2	m2
1313648845	2-4-4-1	Bindingsverk av stål tynnplateprofiler - mengde oppgis brutto	30	Tykkelse	0.12	m
1313648894	2-4-4-1	Bindingsverk av stål tynnplateprofiler - mengde oppgis brutto	30	Areal	95.1	m2
1313648894	2-4-4-1	Bindingsverk av stål tynnplateprofiler - mengde oppgis brutto	30	Tykkelse	0.15	m
1313138258	2-4-4-2	Bindingsverk av tre - mengde oppgis brutto	30	Areal	161.5	m2
1313138258	2-4-4-2	Bindingsverk av tre - mengde oppgis brutto	30	Tverrsnitt	0.004704	m2
1313138359	2-4-4-2	Bindingsverk av tre - mengde oppgis brutto	30	Areal	52.7	m2
1313138359	2-4-4-2	Bindingsverk av tre - mengde oppgis brutto	30	Tverrsnitt	0.007104	m2
1313649022	2-4-4-2	Bindingsverk av tre - mengde oppgis brutto	30	Areal	35.5	m2
1313649022	2-4-4-2	Bindingsverk av tre - mengde oppgis brutto	30	Tverrsnitt	0.003456	m2
1313649843	2-4-4-3	utforing/utlekting	30	Areal	362.8	m2
1313649843	2-4-4-3	utforing/utlekting	30	Tverrsnitt	0.0025	m2
1313138778	2-4-5-2	Isolasjon av mineralull: Steinull	15	Areal	1164.41	m2

1313138778	2-4-5-2	Isolasjon av mineralull: Steinull	15	Tykkelse	0.075	m
1313138867	2-4-5-2	Isolasjon av mineralull: Steinull	15	Areal	32.6	m2
1313138867	2-4-5-2	Isolasjon av mineralull: Steinull	15	Tykkelse	0.1	m
1313138879	2-4-5-2	Isolasjon av mineralull: Steinull	15	Areal	174.05	m2
1313138879	2-4-5-2	Isolasjon av mineralull: Steinull	15	Tykkelse	0.12	m
1313138897	2-4-5-2	Isolasjon av mineralull: Steinull	15	Areal	44.4	m2
1313138897	2-4-5-2	Isolasjon av mineralull: Steinull	15	Tykkelse	0.15	m
1313138957	2-4-5-2	Isolasjon av mineralull: Steinull	15	Areal	40.9	m2
1313138957	2-4-5-2	Isolasjon av mineralull: Steinull	15	Tykkelse	0.2	m
1313648964	2-4-5-2	Isolasjon av mineralull: Steinull	15	Areal	466	m2
1313648964	2-4-5-2	Isolasjon av mineralull: Steinull	15	Tykkelse	0.05	m
1313648980	2-4-5-2	Isolasjon av mineralull: Steinull	15	Areal	1539.2	m2
1313648980	2-4-5-2	Isolasjon av mineralull: Steinull	15	Tykkelse	0.07	m
1313649191	2-4-7-1	Glassfronter (dør- og møteromsfront)	15	Areal	134.5	m2
1313649191	2-4-7-1	Glassfronter (dør- og møteromsfront)	15	Tykkelse for glass	0.004	m
1313649191	2-4-7-1	Glassfronter (dør- og møteromsfront)	15	Tykkelse for tre	0.075	m
1313649191	2-4-7-1	Glassfronter (dør- og møteromsfront)	15	andel treverk av areal	10	%
1313649270	2-4-7-1	Glassfronter (dør- og møteromsfront)	15	Areal	157.8	m2
1313649270	2-4-7-1	Glassfronter (dør- og møteromsfront)	15	Tykkelse for glass	0.009	m
1313649270	2-4-7-1	Glassfronter (dør- og møteromsfront)	15	Tykkelse for tre	0.075	m
1313649270	2-4-7-1	Glassfronter (dør- og møteromsfront)	15	andel treverk av areal	10	%
1313736200	2-4-7-2	Aluminiumsprofiler for glassfelt	15	Lengde	412	m
1313649768	2-4-7-4	Glass	15	Areal	27.3	m2

1313649768	2-4-7-4	Glass	15	Tykkelse	0.008	m
1313651952	2-4-7-4	Glass	15	Areal	170.15	m2
1313651952	2-4-7-4	Glass	15	Tykkelse	0.023	m
1313652280	2-4-8-1	Dør av laminat	15	Antall	113	stk
1313652280	2-4-8-1	Dør av laminat	15	Tykkelse	0.05	m
1313652280	2-4-8-1	Dør av laminat	15	Størrelse	2.1	m2
1313652476	2-4-8-1	Dør av laminat	15	Antall	50	stk
1313652476	2-4-8-1	Dør av laminat	15	Tykkelse	0.05	m
1313652476	2-4-8-1	Dør av laminat	15	Størrelse	3.15	m2
1313649382	2-4-8-3	Dør av tre (sponplate + tre ev. MDF)	15	Antall	13	stk
1313649382	2-4-8-3	Dør av tre (sponplate + tre ev. MDF)	15	Tykkelse	0.075	m
1313649382	2-4-8-3	Dør av tre (sponplate + tre ev. MDF)	15	Størrelse	2.1	m2
1313649426	2-4-8-3	Dør av tre (sponplate + tre ev. MDF)	15	Antall	13	stk
1313649426	2-4-8-3	Dør av tre (sponplate + tre ev. MDF)	15	Tykkelse	0.075	m
1313649426	2-4-8-3	Dør av tre (sponplate + tre ev. MDF)	15	Størrelse	2.1	m2
1313138461	2-4-9-1	Gipsplater (13 mm)	15	Areal	8559.56	m2
1313139163	2-4-9-1	Gipsplater (13 mm)	15	Areal	295.78	m2
1313648915	2-4-9-1	Gipsplater (13 mm)	15	Areal	5971	m2
1313138609	2-4-9-4	kryssfinersplater	15	Areal	338.38	m2
1313138609	2-4-9-4	kryssfinersplater	15	Tykkelse	0.009	m
1313139057	2-4-9-4	kryssfinersplater	15	Areal	224.76	m2
1313139057	2-4-9-4	kryssfinersplater	15	Tykkelse	0.022	m
1313665458	2-4-9-4	kryssfinersplater	15	Areal	385	m2
1313665458	2-4-9-4	kryssfinersplater	15	Tykkelse	0.0125	m
1313138542	2-4-9-8	Keramiske flis	15	Areal	600	m2

Dekker						
1313477152	2-5-1-3	Armering	60	Vekt	900	kg
1313476946	2-5-1-4	Betong	60	Volum	6	m3
1313482948	2-5-2-1	Huldekker	60	Areal	5282	m2
1313482948	2-5-2-1	Huldekker	60	Tykkelse	0.265	m
1313482948	2-5-2-1	Huldekker	60	Gysing og fuging av huldekker, m3 betong pr areal	0.006	m3/m2
1313143717	2-5-6-11	Keramiske flis	25	Areal	240	m2
1313583252	2-5-6-2	Helsparkling av undergulv	25	Areal	3547.6	m2
1313583252	2-5-6-2	Helsparkling av undergulv	25	Tykkelse	0.0172	m
1313666249	2-5-6-3	Gulvgipsplater (13 mm)	25	Areal	780	m2
1313653666	2-5-6-8	Linoleum	25	Areal	260	m2
1313653666	2-5-6-8	Linoleum	25	Tykkelse	0.002	m
1313653666	2-5-6-8	Linoleum	25	Lim, forbruk pr m2	0.3	l/m2
1313666599	2-5-6-8	Linoleum	25	Areal	2745	m2
1313666599	2-5-6-8	Linoleum	25	Tykkelse	0.003	m
1313666599	2-5-6-8	Linoleum	25	Lim, forbruk pr m2	0.3	l/m2
1313666961	2-5-6-8	Linoleum	25	Areal	396	m2
1313666961	2-5-6-8	Linoleum	25	Tykkelse	0.003	m
1313666961	2-5-6-8	Linoleum	25	Lim, forbruk pr m2	0.3	l/m2
1313667040	2-5-6-9	Vinyl	25	Areal	213	m2
1313667040	2-5-6-9	Vinyl	25	Tykkelse	0.002	m
1313667040	2-5-6-9	Vinyl	25	Lim, forbruk pr m2	0.3	l/m2
1313588755	2-5-7-4	systemhimling - mineralull	15	Areal	4985	m2
1313588755	2-5-7-4	systemhimling - mineralull	15	Tykkelse	0.05	m
1313667241	2-5-7-5	systemhimling - metall	15	Areal	70	m2
1313667241	2-5-7-5	systemhimling - metall	15	Tykkelse	0.005	m

Yttertak						
1313477488	2-6-3-1	Sperrer ol. av tre	60	Areal	1338	m2
1313477488	2-6-3-1	Sperrer ol. av tre	60	Tverrsnitt	0.0144	m2
1313477548	2-6-3-3	Oppføring/utlekting, sløyfer ol.	60	Areal	1338	m2
1313477548	2-6-3-3	Oppføring/utlekting, sløyfer ol.	60	Tverrsnitt	0.004704	m
1313477580	2-6-3-3	Oppføring/utlekting, sløyfer ol.	60	Areal	1338	m2
1313477580	2-6-3-3	Oppføring/utlekting, sløyfer ol.	60	Tverrsnitt	0.002304	m
1313477653	2-6-4-2	Mineralull - vanlig bygningskvalitet (plassert i sperre- eller takstoltak): Steinull	60	Areal	1338	m2
1313477653	2-6-4-2	Mineralull - vanlig bygningskvalitet (plassert i sperre- eller takstoltak): Steinull	60	Tykkelse	0.4	m
1313477664	2-6-4-2	Mineralull - vanlig bygningskvalitet (plassert i sperre- eller takstoltak): Steinull	60	Areal	1338	m2
1313477664	2-6-4-2	Mineralull - vanlig bygningskvalitet (plassert i sperre- eller takstoltak): Steinull	60	Tykkelse	0.05	m
1313477733	2-6-4-5	Polystyren	60	Areal	1338	m2
1313477733	2-6-4-5	Polystyren	60	Tykkelse	0.0002	m
1313477943	2-6-6-11	2 lag asfaltpapp	30	Areal	1338	m2
1313477943	2-6-6-11	2 lag asfaltpapp	30	Tykkelse	0.0019	m
1313480298	2-6-6-13	Folietekning	30	Areal	1338	m2
1313480298	2-6-6-13	Folietekning	30	Tykkelse	0.001	m
1313738813	2-6-6-6	vannfast kryssfiner	30	Areal	1338	m2
1313738813	2-6-6-6	vannfast kryssfiner	30	Tykkelse	0.018	m
1313651435	2-6-7-4	Aluminiumsprofiler for glassfasader - åpningsbare felt	25	Lengde	60.6	m
1313651072	2-6-7-5	Glass i glasstak	25	Areal	38	m2
1313651072	2-6-7-5	Glass i glasstak	25	Tykkelse for glass	0.025	m
1313580255	2-6-7-7	Beslag - av stål - oppgitt i m2	25	Areal	1472	m2
1313580255	2-6-7-7	Beslag - av stål - oppgitt i m2	25	Tykkelse	0.002	m

Trapper og balkonger						
1313668195	2-7-3-1	Trapper - pr. etg.	60	Trapper pr etasje	1	stk/etasje
1313668195	2-7-3-1	Trapper - pr. etg.	60	Antall etasjer	5	stk
1313668195	2-7-3-1	Trapper - pr. etg.	60	Betong pr trapp	4.5	m3 pr trapp
1313669079	2-7-3-1	Trapper - pr. etg.	60	Trapper pr etasje	1	stk/etasje
1313669079	2-7-3-1	Trapper - pr. etg.	60	Antall etasjer	4	stk
1313669079	2-7-3-1	Trapper - pr. etg.	60	Betong pr trapp	3.7	m3 pr trapp
1313581900	2-7-4-1	Ståltrapper (ekskl. rekkverk) - pr. etg.	60	Stål pr etasje	2400	kg/etasje
1313581900	2-7-4-1	Ståltrapper (ekskl. rekkverk) - pr. etg.	60	Antall etasjer	5	stk
1313581407	2-7-6-1	Rekkverk av stål	60	Lengde	200	m
1313581407	2-7-6-1	Rekkverk av stål	60	Stål pr meter	43	kg/m
1313581506	2-7-6-5	Håndlist av stål	60	Lengde	295.5	m
1313581506	2-7-6-5	Håndlist av stål	60	Stål for feste av håndlist på vegg	3	kg/m
Overflatebehandling						
1313585784	2-8-1-2	Akrylmaling	60	Areal	28171	m2
1313586324	2-8-1-5	Sparkelmasse	60	Areal	15800	m2
1313586616	2-8-1-7	Fugemasse	60	Volum	0.12	m3